ClickShare Bar Pro

Barra de vídeo premium para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- Audio estéreo de gran calidad y nitidez*.
- Cámara 4K avanzada con IA
- RoomDock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa*
- Interactividad avanzada: touchback, anotación y pizarra
- Producto neutro en carbono**

ClickShare Bar Pro es una barra de vídeo integral premium sin emisiones de carbono que permite participar en conferencias inalámbricas sin esfuerzo en salas de reuniones de tamaño mediano con cualquier plataforma de videoconferencia. Gracias a sus avanzadas funciones audiovisuales (doble pantalla*, compartición de contenidos 4K) е interactivas (touchback, anotaciones, blackboarding), permite un audio cristalino, vistas nítidas y una interactividad mejorada para reuniones en las que todos los participantes se sientan escuchados y vistos. Esta solución ofrece una flexibilidad sin igual, que permite a los responsables informáticos equipar fácilmente sus salas de reuniones. Junto con una garantía de 5 años, la barra reduce en general el coste total de propiedad consolidando todas las funcionalidades de colaboración, audio y vídeo en un dispositivo potente.

*Los altavoces estéreo, la doble pantalla y el respaldo por cable estarán disponibles a mediados de 2024.**La certificación de neutralidad de carbono está prevista para finales del primer trimestre de 2024.



Especificaciones del producto	CLICKSHARE BAR PRO
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom.Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS Ventura Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 11 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. o 2x 1080p a 30Hz. Modo HDMI 1.4b o 1.4b o USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	4k UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modo USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, 120IFOV
Camera Al	Encuadre grupal, encuadre del orador y modo de seguimiento y composición con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Audio pickup	6 micrófonos MEMS con formación de haz con eco y cancelación de ruido de fondo Al. Rango de captación de hasta 15 pies/4,5 metros
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHZ y 5 GHz (canales DFS compatibles en en algunos países en modo de integración de red)
conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x entrada de vídeo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)

Generado en: 25 Jan 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.

2500 gr



Weight